Test de Lecture mensuel Prescrire : préparez-vous au changement !

e *Test de Lecture mensuel Prescrire* 2009-2010, 22^e session, débute par la lecture de ce numéro de septembre. Avec toujours les mêmes buts, toujours les mêmes principes, autant de questions, mais avec quelques changements pratiques.

Calendrier plus près de l'année universitaire. Parce que de plus en plus d'étudiants intègrent la participation au Test de Lecture mensuel *Prescrire* dans leur formation universitaire, nous avons déplacé le début de la nouvelle session du Test, du mois de juin au mois de septembre, afin d'être plus près du calendrier universitaire.

Avec la session 2009-2010, le premier questionnaire du Test de Lecture mensuel porte sur le numéro 311 de septembre 2009, c'est-à-dire le numéro que vous avez entre les mains, et sera publié dans le numéro 313 de novembre 2009.

Questionnaires plus homogènes. La question 10 du Test portait sur le numéro en cours. Désormais, elle portera sur le même numéro de *Prescrire* que les 9 autres questions, afin de favoriser une lecture plus concentrée sur un seul numéro.

La révision annuelle s'appuie désormais sur le bilan de l'année publié en janvier. Cela permet de modifier le onzième questionnaire, qui portait sur l'ensemble des numéros de la session.

Dorénavant, avec la session 2009-2010, ce onzième questionnaire portera sur un seul numéro : le numéro 321 de juillet 2010. Ainsi les participants n'auront plus à manipuler onze numéros pour y répondre.

Publication des grilles de correction plus rapide, pour mieux s'autoévaluer. Pour répondre à une demande fréquente des participants, nous publierons les grilles de correction des Tests au fur et à mesure du déroulement de la session. Ainsi chaque participant pourra en cours de session évaluer l'efficacité de son travail.

Rythme plus régulier et plus soutenu. Pour faciliter la publication des grilles dans un délai raisonnable, nous avons limité le délai de réponse à 2 mois pour chaque questionnaire, et non plus 2 mois et demi.

Que ces changements vous aident à un travail régulier de formation permanente, tel est notre souhait.

2 questionnaires pour s'entraîner et adopter un nouveau

tempo. Pour que les participants habituels du Test ne perdent pas leurs bonnes habitudes de lecture de *Prescrire*, et pour faire découvrir aux autres abonnés à quoi ressemble un questionnaire du Test de Lecture, nous publions dans ce numéro page 720 un Test de Lecture "à blanc" portant sur le numéro de *Prescrire* du mois de juin (n° 308). Ce Test comporte seulement 5 groupes de questions à 4 items, et non 10 questions comme un questionnaire habituel.

Tout en profitant du Test, comme toujours, pour parcourir l'ensemble d'un numéro (y compris des textes dont le titre ne vous attire guère), entraînez-vous, testez-vous, jugez par vous-même la pertinence de cette formation et l'intérêt de s'approprier ainsi le contenu d'un numéro. La correction du Test est publiée sous le questionnaire, tout simplement.

Dans le prochain numéro, nous publierons un deuxième Test de Lecture "à blanc" portant sur le numéro de juillet (n° 309).

Bonne nouvelle session à tous!

©Prescrire

Pour vous inscrire, écrivez à :

Formations Prescrire 83 bd Voltaire, 75558 Paris cedex 11, France; fax: (33) (0)1 49 23 72 50; courriel: formations@prescrire.org Merci d'indiquer votre numéro d'abonné(e).

Règlement complet ci-dessous.

RÈGLEMENT DU TEST DE LECTURE MENSUEL PRESCRIRE, SESSION 2009-2010

Vous êtes abonné(e), à titre individuel, à *Prescrire* ou à *L'Intégrale Prescrire*, vous pouvez donc vous inscrire à la session 2009-2010 du *Test de Lecture mensuel Prescrire*, quelle que soit votre activité professionnelle ou, si vous êtes étudiant(e), quel que soit votre niveau d'études.

S'inscrire: un acte volontaire. Pour vous inscrire à la session 2009-2010, il est nécessaire d'écrire au service Formations Prescrire (a) et de vous acquitter d'un droit d'inscription annuel de 53 € (ou 39 € pour les bénéficiaires d'un abonnement à Tarif Réduit; la liste des bénéficiaires du Tarif Réduit figure en page VI de la "Lettre aux Abonnés" brochée au milieu des numéros de *Prescrire*, ainsi que sur le site www.prescrire.org).

Pour les étudiants, le droit d'inscription annuel étant inclus dans le montant de l'abonnement, seul un courrier est nécessaire.

Vous recevrez ensuite une facture justificative pour votre comptabilité (facture "acquittée" ou "descriptif de la commande" pour les étudiants) et un certificat d'inscription ; ainsi que le dossier de formation comportant les 11 coupons-réponse personnalisés qu'il vous restera à remplir et à retourner, à raison d'un par mois, tout au long de la session.

La clôture des inscriptions est fixée au 15 janvier 2010 (cachet de la poste faisant foi). Les demandes d'inscription expédiées après cette date ne seront pas prises en compte. Si vous vous êtes abonné(e) récemment, et si vous souhaitez participer à la session 2009 2010 du Test de Lecture mensuel Prescrire, il est indispensable de vous procurer les numéros antérieurs nécessaires, et de répondre aux questionnaires déjà

publiés, sans dépasser la date limite de retour du questionnaire publié dans le numéro 314 (31 janvier 2010).

Une formation continue. Le Test de Lecture mensuel Prescrire vous permet de vérifier, après la lecture d'un numéro de Prescrire, que vous avez repéré les informations importantes. Si votre mémorisation a été insuffisante, rien ne vous empêche (bien au contraire, la nature du Test vous y incite) de relire le numéro avant de répondre aux questions ou de vous y reporter en cas de doute. Les questions ne contiennent ni piège, ni ambiguïté, et leurs réponses sont contenues dans Prescrire

Le Test de Lecture mensuel Prescrire session 2009-2010 comporte onze questionnaires de dix groupes de questions chacun. Le premier questionnaire est publié avec le numéro 313 (novembre 2009); le dernier et onzième questionnaire est publié avec le numéro 323 (septembre 2010).

Chacun des 11 questionnaires porte sur des textes du numéro publié deux mois auparavant.

Vous disposez d'un maximum de deux mois pour retourner vos réponses à chaque questionnaire au moyen d'un coupon-réponse personnalisé fourni lors de votre inscription. Seules les réponses lisibles et envoyées par voie postale dans les délais (cachet de la poste faisant foi) sont corrigées et prises en compte pour le résultat final. Seuls les originaux des coupons-réponse sont acceptés.

Un titre millésimé de Lecteur Émérite, et une Attestation de formation. Chaque questionnaire mensuel est noté sur 20 points : 2 points par groupe de réponses exactes. Le score annuel maximum est de

220 points (11 fois 20). Vos réponses sont corrigées sous le contrôle direct du Responsable du *Test de Lecture mensuel Prescrire*. En cas de litige, un arbitrage est assuré par le Directeur de la Rédaction de *Prescrire* et une personnalité universitaire indépendante (en 2009-2010, le Pr Jean-Louis Montastruc, pharmacologue (31)).

Vous recevrez une Attestation de formation (40 crédits-heures), et un diplôme millésimé de "Lecteur Émérite de *Prescrire*" si tous vos coupons-réponse nous sont parvenus dans les délais, et si vous avez obtenu un total de points égal ou supérieur à 176.

Que vous ayez ou non obtenu 176 points et retourné ou non les 11 coupons-réponse, vous recevrez le détail de vos notes mensuelles et votre score annuel dans les trois mois qui suivent la date limite de retour du onzième questionnaire.

Pour aider les participants à évaluer leur travail, les grilles de correction de la session 2009-2010 du *Test de Lecture mensuel Prescrire* seront publiées successivement à partir du numéro 318 d'avril 2010. La liste des Lecteurs Émérites de *Prescrire*, Promotion 2011, correspondant à cette session, sera publiée avec le numéro 327 (janvier 2011) de *Prescrire*, ainsi que sur le site internet www.prescrire.org.

©Prescrire

a- Formations Prescrire: 83 bd Voltaire 75558 Paris cedex 11, France; Fax: (33) (0)1 49 23 72 50; Courriel: formations@prescrire.org. Merci d'indiquer votre numéro d'abonné(e).



QUESTIONNAIRE "blanc"

Ce questionnaire "blanc", limité à 5 questions, permet de s'entraîner en vue de la session 2009-2010 du Test de Lecture mensuel Prescrire, qui se déroule suivant le nouveau calendrier présenté en page précédente.

Les 5 questions portent sur le n° 308 de juin 2009. Les réponses figurent ci-dessous.

4	Parmi les propositions suivantes concernant différentes
	méthodes de contraception, cochez (s'il en existe)
Се	elle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- parmi les contraceptifs progestatifs oraux à faible dose de progestatif, les substances de référence sont la noréthistérone et le lévonorgestrel
- □ b- chez les femmes recevant des estroprogestatifs par voie percutanée, le risque de thrombose veineuse est moins élevé qu'avec la voie orale
- c- posés dans les 5 jours après un rapport sexuel non protégé en vue d'une contraception postcoïtale, les dispositifs intrautérins au cuivre ne sont pas efficaces
- d- les femmes utilisant une contraception orale sont exposées à une grossesse non désirée en cas de diarrhées sévères provoquées par l'orlistat

Parmi les propositions suivantes concernant les enfants, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s):

- □ a- chez les mères dont l'accouchement avant la 34° semaine d'aménorrhée paraît très probable, la corticothérapie injectable anténatale réduit d'environ 50 % la mortalité néonatale
- □ b- le déficit immunitaire combiné sévère (DICS) lié au chromosome X conduit à maintenir les nouveau-nés en permanence dans des bulles stériles, en l'absence de thérapie génique
- c- chez les enfants et adolescents souffrant d'un retard mental ou d'un autisme, avec des troubles du comportement, l'halopéridol est le médicament de référence quand un neuroleptique est jugé utile
- □ d- chez des enfants recevant de la brimonidine en collyre, un essai clinique a montré une somnolence chez 55 % d'entre eux

Parmi les propositions suivantes concernant certains troubles neuropsychiques ou leur traitement, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s):

☐ a- chez les patients atteints de trouble bipolaire, un traitement par *lithium* ne diminue pas les risques suicidaires

- □ **b-** les neuroleptiques "atypiques" exposent moins souvent que les neuroleptiques "classiques" à des diabètes
- c- lors des essais cliniques des cannabinoïdes dans les douleurs neuropathiques ou dans la sclérose en plaques, les effets indésirables les plus fréquents rapportés sont les sensations vertigineuses, la somnolence et les céphalées
- d- les dyskinésies tardives dues au métoclopramide sont rarement réversibles

Parmi les propositions suivantes concernant des traitements à visée cardiovasculaire, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s):

- □ a- chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, la prise en charge médicamenteuse repose en première ligne sur un diurétique
- b- lors d'insuffisance cardiaque stabilisée, selon l'évaluation clinique, le bisoprolol ne fait pas partie des bêtabloquants ayant réduit la mortalité
- c- suite à une angioplastie sans pose d'endoprothèse, l'antiagrégant avec la meilleure balance bénéfices-risques est l'aspirine à raison de 75 mg à 325 mg par jour
- d- dans les coronaropathies aiguës, en cas d'angioplastie coronaire avec pose d'endoprothèse, l'ajout de clopidogrel à l'aspirine n'apporte aucun bénéfice

Parmi les propositions suivantes concernant les anomalies de la prostate, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- chez la grande majorité des patients porteurs d'un cancer prostatique intracapsulaire, le taux de l'antigène spécifique prostatique (PSA) est normal
- □ b- l'ajout du toucher rectal au dosage du PSA augmente de deux tiers environ le nombre de biopsies prostatiques inutiles
- c-l'hypertrophie bénigne de prostate n'est pas source d'élévation du taux de PSA
- d- parmi les effets indésirables des biopsies prostatiques, les prostatites surviennent dans environ 1 % des cas

```
d: vrai (p. 441).
                          d: faux (p. 424);
                                                     d: vrai (p. 432);
                                                                               q: vrai (p. 432);
                                                                                                          d: vrai (p. 420);
c: faux (p. 438);
                          c: vrai (p. 406);
                                                     c: vrai (p. 445);
                                                                               c: vrai (p. 425);
                                                                                                         c: faux (p. 450);
b: vrai (p. 439);
                          b: faux (p. 427);
                                                    b: faux (p. 425);
                                                                               b: vrai (p. 463);
                                                                                                         b: faux (p. 448);
                          4. a: faux (p. 427);
                                                                               2. a: vrai (p. 453);
5. a: vrai (p. 455);
                                                    3. a: faux (p. 409);
                                                                                                          1. a: vrai (p. 448);
```

Réponses